

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE
STŘEDOČESKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V PRAZE

Váš dopis zn.:---

Ze dne: 30.3.2012

Naše zn.: KHSSC 15396/2012

Vyřizuje: Ing. Vávrová

Tel.: 234 118 203

E-mail: Blanka.vavrova@khsstc.cz

Datum: 11.05.2012

Podnět na hluk působený provozem po silničním okruhu kolem Prahy, Jesenice - sdělení

Vážený pane,

dne 03.04.2012 přijala Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze Váš podnět na hluk z provozu silničního okruhu kolem Prahy (dále jen SOKP).

V současné době je SOKP úsek č.512 provozován v režimu předčasného užívání stavby, přičemž právě během tohoto období probíhá vyhodnocení vlivu stavby na hlukovou situaci okolních obcí. Stavebník Ředitelství silnic a dálnic ČR (dále jen „ŘSD“) provedl měření hluku z provozu po SOKP, aby prokázal, že protihluková opatření navržená v rámci dokumentace ke stavebnímu řízení na stavbu SOKP jsou dostatečná a že jsou dodrženy hygienické limity hluku dané Nařízením vlády č.272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací (dále jen „nařízení vlády“). Tato měření byla na základě objednávky ŘSD provedena oprávněným subjektem (autorizovanou osobou) dle §32a zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Měření hluku byla provedena na podzim roku 2010 a na jaře roku 2011 u vytipovaných chráněných objektů nejbližší k SOKP. Místa měření byla vybírána jednak v místech, kde bylo provedeno měření ještě před výstavbou SOKP, a jednak na základě stížností obyvatel okolních obcí. Na základě výsledků měření probíhá v současné době zpracovávání hlukové studie, která bude vyhodnocovat celkový příspěvek hluku z provozu SOKP úseku č.512 ve všech obcích podél trasy SOKP 512. V místech, kde nebude hygienický limit hluku dodržen, budou ze strany ŘSD navržena dodatečná protihluková opatření, a to ještě před tím, než bude stavba uvedena do trvalého provozu. Z předběžných výsledků však vyplývá, že konkrétně kolem obce Jesenice budou hygienické limity dodrženy a nebude nutné žádná další protihluková opatření realizovat.

Je zřejmé, že zprovozněním SOKP došlo ke zvýšení hlukové zátěže okolních obcí. Tento nový zdroj hluku může být pro obyvatele těchto dříve klidných lokalit obtěžující. Pokud však hluk působený provozem SOKP nepřekračuje hygienické limity, není možné ze strany KHS požadovat po investrovi stavby doplnění dalších protihlukových či jiných opatření.

MUDr. Josef Vlček
náměstek pro odbornou činnost

Krajská hygienická stanice
Středočeského kraje se sídlem v Praze
Glauchova 17, 120 07 Praha 2
Tel: 234 118 203

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE
STŘEDOČESKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V PRAZE

Váš dopis zn.:---
Ze dne: ---

Naše zn.: KHSSC 25308/2012

Vyřizuje: Ing. Vávrová
Tel.: 234 118 203
E-mail: Blanka.vavrova@khsstc.cz

Datum: 11.07.2012



Podnět na hluk působený provozem po silničním okruhu kolem Prahy, Jesenice

Vážený pane,

dne 31.05.2012 přijala Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze prostřednictvím Obecního úřadu Jesenice, odbor životního prostředí a výstavby, Budějovická 303, 252 42 Jesenice Váš podnět na hluk z provozu silničního okruhu kolem Prahy (dále jen SOKP).

KHS rovněž obdržela Váš podnět týkající stejné věci dne 03.04.2012. Na tento podnět Vám již byla zaslána odpověď dopisem č.j. KHSSC 15396/2012 ze dne 11.5.2012. Vzhledem k tomu, že KHS v této věci nemá do dnešního dne k dispozici žádné nové podklady, nemůžeme Vám bohužel poskytnout další informace.

S pozdravem

Krajská hygienická stanice
Středočeského kraje se sídlem v Praze
Ditrichova 1, 129 01 Praha 2
Tel.: 234 118 111
-14-
MUDr. Josef Vlček
náměstek pro odbornou činnost

Rozdělovník

Adresát - doporučeně
KHS – HOK
KHS – NOČ

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze
Dittrichova 17
128 01 Praha 2

Vaše č.j. KHSSC 15396/2012

Praha
2.8.2012

VĚC: Stížnost na překračování hlukových limitů a žádost o přijetí opatření

Dobrý den,
děkuji za Vaší odpověď, týkající se zvýšení hlukové zátěže ze stavby SOKP úsek č. 512 shora uvedené značky.

Opakovaně však žádám o prověření hlukové zátěže vznikající z provozování stavby doposud nezkolaudované a to dálnice - části pražského okruhu u obce Jesenice.
V nočních a brzkých ranních hodinách je hluková zátěž nepříjemná a dle provedeného měření ve dnech 1-3.8.2012 (viz příloha) překračuje povolené hlukové limity již v současné době.

Upozornuji též na skutečnost, že v současné době není zprovozněn přivaděč v úseku Písnice a není celý pražský okruh dokončen. Po jeho dokončení lze důvodně předpokládat, že hluková zátěž výrazně stoupne v důsledku zvýšení dopravní zátěže a bude hlukové limity překračovat již výrazněji.

Žádám tedy o přijetí opatření ke snížení hlukové zátěže ve vztahu k provozovateli stavby.

Prosím, abych byl o Vámi přijatých opatřeních informován.

Příloha: výsledky měření hlukové zátěže

S pozdravem



KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE
STŘEDOČESKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V PRAZE

Váš dopis zn.:---

Ze dne: ---

Naše zn.: KHSSC 37223/2012

Vyřizuje: Ing. Vávrová

Tel.: 234 118 203

E-mail: Blanka.vavrova@khsstc.cz

Datum: 20. 09. 2012

Podnět na hluk působený provozem po silničním okruhu kolem Prahy, Jesenice - sdělení

Vážený pane

dne 08. 08. 2012 přijala Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze (dále jen „KHS“) Vaši opakovanou žádost o prověření hlukové zátěže vznikající provozem silničního okruhu kolem Prahy, úsek č. 512 (dále jen „SOKP 512“). Dopisem č.j. KHSSC 15396/2012 jsme Vás informovali, že investor stavby Ředitelství silnic a dálnic ČR (dále jen „ŘSD“) doložil měřením provedeným oprávněným subjektem dle §32a zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), že hluk z provozu SOKP 512 v oblasti obce Jesenice prokazatelně nepřekračuje hygienické limity dané Nařízením vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací (dále jen „nařízení vlády“). Na základě komplexního vyhodnocení všech výsledků měření hluku z provozu po SOKP 512 bylo KHS na ŘSD požadováno vyhodnotit hlukovou situaci i na maximální projektovanou kapacitu stavby, tj. pro stav v roce 2025. Z dosud předložených podkladů vyplývá, že ani za nejnepříznivější situace nedojde v uvedeném úseku vlivem stavby SOKP 512 k překročení hygienického limitu hluku pro denní i noční dobu.

Přílohou Vašeho dopisu je výpis naměřených hodnot ze dne 01. 08. 2012. Na základě těchto naměřených hodnot usuzujete, že dochází k překračování hygienických limitů hluku. Výsledky těchto měření však nelze porovnávat s hygienickými limity hluku dle nařízení vlády, a to z řady důvodů. Dle nařízení vlády se pro hluk z dopravy na pozemních komunikacích stanoví ekvivalentní hladina akustického tlaku pro celou denní ($L_{Aeq,16h}$) a celou noční dobu ($L_{Aeq,8h}$). Znamená to tedy, že všechny hlukové události za 16 denních hodin a 8 nočních hodin se zprůměrovávají a teprve tyto hodnoty je možné porovnat s hygienickým limitem. Nelze tedy s limitem porovnávat Vámi uvedené krátkodobé hodnoty. Navíc postup při měření musí splňovat řadu kritérií, musí být zřejmé, kde, v kterých chráněných prostorách se měří, musí být dodrženy požadavky na postup měření daný normovými předpisy a dalšími metodickými postupy. Při hodnocení výsledků se musí provést korekce na hluk pozadí a další nutné korekce, musí být ze záznamů zřejmé, jaké zdroje hluku byly měřeny a zda byly hlukové události nesouvisející s účelem měření eliminovány aj.

Vámi předložené měření může být tedy pouze orientačním podkladem, který však v žádném případě nedokládá překročení hygienických limitů hluku. Naopak, pokud bychom na základě tohoto podkladu chtěli provést alespoň orientační zhodnocení hlukové situace dané lokality a

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE
STŘEDOČESKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V PRAZE

Váš dopis zn.: -----
Ze dne: 15.12.2012

Naše zn.: KHSSC 62382/2012

Vyřizuje: Ing. Vávrová
Tel.: 234 118 203
E-mail: Blanka.vavrova@khsstc.cz

Datum: 19.12.2012

Poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Dne 17.12.2012 přijala Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze (dále jen „KHS“) Vaši žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, týkajících se stavby silničního okruhu kolem Prahy – část 512 (dále jen „SOKP 512“). K jednotlivým bodům Vaší žádosti uvádím následující:

1/ Kopii protokolu o měření hluku č.zakázky 3-0512-0003-69 (zpracovatel PUDIS a.s., Nad Vodovodem 2/3258, 100 31 Praha 10) Vám zasiláme v příloze.

2/ Měření bylo objednáno Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, 140 00 Praha 4. Měření prováděla autorizovaná laboratoř PUDIS a.s., Nad Vodovodem 2/3258, 100 31 Praha 10. Měření probíhala v jarních měsících roku 2011. Podrobnější údaje o termínech měření a údaje o dopravních intenzitách v době měření pro jednotlivá měřící místa jsou uvedena přímo v protokolu č.zakázky 3-0512-0003-69.

3/ V současné době je stavba provozována v režimu předčasného užívání. KHS s povolením předčasného užívání stavby souhlasila dne 7.9.2010 při kontrolní prohlídce na místě stavby. Své souhlasné stanovisko s předčasným užíváním stavby KHS uvedla přímo do protokolu č.j. MHMP 675213/2010/DOP-01/Za pořízeném na místě stavby Magistrátem hlavního města Prahy, odbor dopravních agend, který jako speciální stavební úřad vydal rozhodnutí o povolení předčasného užívání stavby SOKP 512.

4/ KHS rozhodnutí o povolení předčasného užívání nevydává. KHS vydává pouze stanovisko, které slouží jako jeden z podkladů pro konečné rozhodnutí stavebního úřadu (viz. bod 3). Znění stanoviska KHS zapsaného do protokolu č.j. MHMP 675213/2010/DOP-01/Za na místě stavby je následující:


Krajská hygienická stanice Středočeského kraje souhlasí s předčasným užíváním stavby. K uvedení stavby do trvalého provozu požadujeme předložit měření hluku v chráněných prostorech dotčených sídel, které ověří hlukovou zátěž okolí komunikace včetně účinnosti realizovaných protihlukových opatření a to po ustálení provozu.

Příloha :
Protokol o měření hluku č.zakázky 3-0512-0003-69

Rozdělovník
Adresát + příloha
KHS – HOK a.a.

Krajská hygienická stanice
Středočeského kraje se sídlem v Praze
Dittrichova 17, 128 01 Praha 2

-10-


Ing. Blanka Vávrová
vedoucí oddělení hygieny obecné a
komunální



V Praze dne 26. 8. 2013

Č.j. 15506/2013 – 19000

Věc: Vyřízení žádosti o poskytnutí informací dle zákona č. 106/99 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Vážený pane

Ředitelství silnic a dálnic České republiky (dále jen „*ŘSD*“) obdrželo dne 1. 8. 2013 Vaši žádost o informace, podanou podle § 13 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

K Vaší žádosti Vám sdělujeme následující:

Ministerstvo dopravy, odbor pozemních komunikací, stanovil v souladu se zákonem č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o silničním provozu") dne 28. 1. 2013 č.j. 12/2013-120-RD/2 přechodnou úpravu provozu na pozemní komunikaci, rychlostní silnici R1, km 79,8 - km 2,8 (v blízkosti obce Jesenice) snížení maximální povolené rychlosti na 60 km/h pro nákladní vozidla a 100 km/h pro osobní vozidla v nočních hodinách (22:00 - 6:00) z důvodu hluku z komunikace R1 v úseku SOKP 512. Přechodná úprava provozu byla dle rozhodnutí Ministerstva dopravy stanovena na období od 1. 2. 2013 do 30. 6. 2013. Následně mělo dojít k vyhodnocení této úpravy a to zajištěním kontrolních měření hluku v blízkosti výše uvedeného úseku pozemní komunikace a to v době během přechodné úpravy provozu a následně po ukončení přechodné úpravy provozu, tak aby byl prověřen vliv "úpravy" na hladinu hluku okolní zástavby.

ŘSD ČR zajistilo v období do 30. 6. 2013 kontrolní hluková měření, další měření budou pokračovat po období prázdnin, tj. v září 2013. V současné době se tedy jedná o rozpracovaný materiál, kdy



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

výsledky hlukových měření, které určí výsledek omezení rychlosti vozidel na hlukovou zátěž, budou kompletní až v říjnu 2013, kdy Vám je můžeme také poskytnout.

Tímto považujeme Vaši žádost za vyřízenou.

S pozdravem

Ing. Radek Hanačík
Ředitel úseku kanceláře GŘ

Za správnost:

Mgr. Jan Studecký
Oddělení komunikace